




PANEL DE TECHO

Poliestireno Expandido

GENERALIDADES

Los paneles de techo cuentan con pestañas macho-hembra en sus bordes. Luego de unirse mediante el sistema de autoencastre, las pestañas se pliegan mediante un procedimiento denominado **engrafado**. El resultado, es una nervadura rígida, estanca al pasaje de agua. El sistema permite una continuidad estructural en el montaje, elimina puentes térmicos y asegura una hermeticidad al vapor de aire y agua.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR (mm)	ANCHO ÚTIL (m)	LARGO MÁXIMO (m)	AUTOPORTANCIA (m)
100	1,135	14,00	5,50
150	1,135	16,00	7,60
200	1,135	17,00	9,10
250	1,135	17,00	10,50

